YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

Food Grade GP

Lebensmittelfett

Beschreibung

Hochwertiges Fett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, wenn ein versehentlicher Kontakt des Schmierstoffs mit dem Produkt möglich ist. Es wird auf der Basis von Weißölen hergestellt, die einer tiefen Wasserreinigung u nd einem integrierten Aluminiumverdicker u nterzogen wurden. Enthält einen Komplex von Zusatzstoffen, die den b esonderen Anforderungen der Lebensmittelindustrie entsprechen.

YUKO food Grade GP - entspricht den internationalen Normen für NSF International Schmieröle in der Kategorie H1 u nd wird nach ISO 9001 hergestellt. YUKO Food Grade GP erhielt das NSF International Certificate No. C0289383-01 vom 17. Mai 2016.

Containertypen

Cartridge 400ml | Plastic pail 0,8kg | Plastic pail 9kg | Plastic pail 17kg | Barrel 180kg

Vorteile

- Beständig gegen Wasser und Dampf, Laugen, Laugen, Laugen, Salzwasser;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen;
- Biostabil und färbt die Oberflächen nicht. Hat einen neutralen Geruch und Geschmack;
- Kompatibel mit Dichtungen für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben;
- Enthält keine natürlichen Produkte, tierischen Ursprung oder GVO;
- Geeignet für den Einsatz an Orten, an denen vegetarisches Essen gekocht wird.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 | DIN KX2P-40 | ISO L-XCCEB 2 | NSF H1 |

Typische Kennwerte

Thickening agent	Al-Complex
Base oil	white naphthenic
Penetration at 25°C, 0,1mm, not less than	220
Effective viscosity at -30ºC	1200
Dropping point, ºC, not less than	230
Colloid stability , %, not more	15
Resistance to water washing at 79ºC, %	3,5
Evaporation, %, not more	5

Temperaturbereich

-40˚C 0 ˚C +160˚C

Produced according to TU U 20.5-31852954-082:2016. This information is reference and it can be changed without a notice.